

2da Gran encuesta a pacientes con CÁNCER en Colombia



Buscando contribuir a la eficiencia
en la atención del cáncer
centrada en las necesidades de
los pacientes

Organizan



Ficha técnica



Changing cancer care together

Ficha Técnica

Entidad Contratante:	Agora Public Affairs
Entidad financiadora de la Investigación:	Agora Public Affairs
Proveedor de Investigación:	Centro Nacional de Consultoría S.A.
Nombre o Referencia del Proyecto:	Encuesta sobre Cáncer en Colombia
Objetivo del estudio:	Analizar las posibles variaciones de las brechas identificadas en la primera GE a pacientes y, por medio de una encuesta de percepción, profundizar en el estudio del entorno y la dinámica del tratamiento del cáncer en las diferentes regiones de Colombia.
Naturaleza y temática del estudio:	Cáncer en Colombia
Población objetivo:	Adultos mayores de 18 años viviendo con cáncer, residentes en Colombia.
Cobertura:	Tiene cubrimiento a nivel Nacional.
Método de Muestreo:	Se diseñó una muestra no probabilística, estratificada por región. Es no probabilística toda vez que no se cuenta con un marco base de todas las personas viviendo con cáncer en el país.
Descripción del marco muestral o su equivalente:	El marco base fue construido en la etapa inicial del estudio con un link de inscripción. Posteriormente, se realizó el envío de links a las personas inscritas para que contestaran la encuesta de manera virtual.
Tamaño de la Muestra:	1.206 encuestas recolectadas. Se eliminaron 8 encuestas al momento de volver las 2 bases comparables la 2024 y base 2021, donde se recolectaron 800 encuestas, se eliminaron 2 encuestas por la misma razón.
Nivel de Confianza y Error Muestral:	No aplica.
Limitaciones:	Encuestas auto aplicadas con sesgos de conocimiento, recordación, precisión del diagnóstico, temporalidad (del dx) y estado anímico.
Mecanismo de ponderación	Se usó una ponderación de raking para equiparar la encuesta del 2024 usando como línea de base a la encuesta del 2021, tomando las variables de región, área, sexo, edad, régimen de afiliación, tipo y etapa de cáncer.

Ficha Técnica Cuantitativa

Cambios en la muestra:	Dificultades de acceso y rechazo a responder la encuesta. No es posible hacer una inferencia a toda la población con cáncer.
Perfil del Entrevistado:	Personas mayores de 18 o más años viviendo con cáncer o cuidadores de personas viviendo con cáncer, residentes en Colombia.
Técnica de recolección de datos:	Encuesta virtual
Fechas de trabajo de campo:	17 de enero de 2024 a 5 de abril de 2024
Tipos de incentivos:	Bono virtual de \$10.000 pesos de almacenes éxito.
Número de Encuestadores:	No aplica
Métodos de supervisión de entrevistadores:	No aplica, revisión 100% de la calidad del dato de la información recolectada
Procedimientos de imputación	Ningún dato de la Base de Datos fue imputado: todos corresponden a los de las encuestas
Errores no-muestrales (indicador):	Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error
Cuestionario (con tarjetas y materiales empleados)	55 preguntas
Subcontratación:	Cuando aplique: (El CNC se apoya en subcontratistas en etapas como la recolección y análisis de los datos, siempre verificando la calidad de la información entregada)


Nota. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) recolecta datos personales únicamente con fines estadísticos o de investigación atendiendo su Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garantizar lo anterior, la información que se entrega es anonimizada, con excepción de los casos en los cuales el entrevistado haya dado autorización.

Variables de equiparación para comparabilidad de las dos mediciones



Changing cancer care together

Características de los encuestados



Región Central: Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Quindío, Santander, Antioquia, Caldas y Norte de Santander

Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre y San Andrés.

Región Amazonia: Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Región Oriental: Meta, Arauca, Casanare y Vichada.

Región Pacífica: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Región Bogotá: Bogotá

¿Régimen de afiliación?

2021 2024

Subsidiado

63%

63%

Contributivo

34%

34%

Régimen especial



3%

3%

¿Cuál es su sexo de nacimiento?

2021

2024



Área

31%

Rural

69%

Urbana

30%

Rural

70%

Urbana

2021

2024

Base: Total Encuestados

2021

796

2024

1.198


Diagnóstico



All.Can Changing cancer care together

Tipo de diagnóstico y etapa del cáncer

¿Cuál de este tipo de cáncer le diagnosticaron en primera instancia? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

¿En qué etapa se encuentra su cáncer? **RU**



Formas de detección

¿Su cáncer fue diagnosticado por una prueba de tamización? **RU**

Sí, en un programa de detección de esta enfermedad de su EPS



Sí, en un programa de detección de otro tipo de enfermedad de su EPS



Sí, en un programa de detección de esta enfermedad de su Medicina prepagada



Sí, en un programa de detección de otro tipo de enfermedad de su Medicina prepagada



No, no se me diagnosticó en un programa de programa de detección precoz



Me diagnosticó un médico particular no relacionado con una póliza



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198


Detección

¿Su cáncer fue diagnosticado por una prueba de tamización?


	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona			
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832
Sí, en un programa de detección de esta enfermedad de su EPS	34%	37%	31%	40%	34%	36%	25%	26%	38%	44%	31%	40%	35%	38%	30%	30%	31%	40%	42%	46%	26%	33%	35%	35%	33%	34%	37%	40%	32%	36%
Sí, en un programa de detección de otro tipo de enfermedad de su EPS	22%	19%	24%	22%	22%	18%	23%	20%	22%	18%	29%	21%	21%	18%	21%	22%	22%	14%	15%	16%	21%	23%	27%	19%	11%	21%	22%	20%	23%	18%
Sí, en un programa de detección de esta enfermedad de su Medicina prepagada	2%	2%	2%	1%	2%	2%	3%	3%	2%	-	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	3%	2%	1%	2%	1%	2%	1%	4%	3%	-	1%	3%	2%
Sí, en un programa de detección de otro tipo de enfermedad de su Medicina prepagada	3%	2%	4%	2%	2%	2%	4%	3%	2%	2%	5%	2%	3%	2%	-	1%	2%	4%	2%	1%	4%	2%	2%	2%	11%	3%	2%	2%	3%	2%
No, no se me diagnosticó en un programa de programa de detección precoz	23%	24%	23%	19%	24%	26%	30%	33%	19%	19%	22%	21%	23%	24%	29%	26%	31%	25%	20%	21%	31%	27%	18%	24%	33%	18%	18%	17%	25%	27%
Médico particular	16%	16%	16%	16%	16%	16%	15%	15%	17%	17%	11%	14%	16%	16%	18%	19%	13%	14%	19%	15%	16%	14%	16%	19%	8%	21%	21%	20%	14%	15%

Tiempo de detección y diagnóstico

Luego de haber identificado los síntomas, ¿Cuánto tiempo tardó en ser diagnosticado con cáncer? **RU**




¿Hace cuánto tiempo le fue detectado el cáncer? **RU**



Proceso de diagnóstico

¿Recibió otros diagnósticos para explicar sus síntomas, antes de recibir el diagnóstico correcto? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

Tiempo de detección y DX

Total	Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona					
	Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana			
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024		
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832

P2. Luego de haber identificado los Síntomas, ¿Cuánto tiempo tardó en ser diagnosticado con cáncer?

Menos de 1 mes	25%	29%	24%	35%	26%	27%	28%	26%	24%	31%	29%	22%	26%	29%	21%	31%	30%	26%	27%	32%	26%	28%	24%	28%	15%	30%	23%	36%	27%	26%
Entre 1 y 3 meses	38%	32%	34%	31%	39%	33%	37%	35%	38%	31%	22%	29%	38%	33%	43%	32%	43%	28%	35%	38%	33%	36%	40%	29%	41%	36%	37%	29%	38%	34%
Entre 4 y 6 meses	11%	13%	12%	11%	11%	13%	12%	15%	11%	11%	17%	16%	11%	11%	11%	13%	11%	18%	11%	11%	15%	11%	9%	13%	18%	12%	11%	14%	11%	12%
Entre 7 meses y 1 año	11%	11%	10%	9%	11%	11%	9%	9%	12%	12%	13%	13%	10%	12%	12%	9%	9%	12%	9%	9%	9%	9%	13%	12%	11%	16%	14%	8%	10%	12%
Más de 1 año	13%	12%	18%	11%	11%	13%	12%	11%	13%	13%	15%	14%	13%	12%	11%	12%	5%	11%	15%	8%	14%	13%	13%	15%	11%	3%	14%	10%	12%	14%
No corresponde	2%	3%	2%	3%	2%	3%	2%	4%	2%	2%	4%	6%	2%	3%	2%	3%	2%	5%	3%	2%	3%	3%	1%	3%	4%	3%	1%	3%	2%	2%

P3. ¿Hace cuánto tiempo le fue detectado el cáncer?

Menos de 1 mes	2%	4%	2%	4%	2%	4%	3%	2%	2%	6%	6%	9%	2%	4%	1%	2%	3%	3%	4%	4%	1%	3%	2%	6%	-	3%	3%	7%	2%	3%
Entre 1 y 3 meses	10%	7%	11%	8%	10%	6%	11%	5%	9%	8%	21%	15%	8%	5%	12%	6%	6%	6%	9%	10%	9%	9%	11%	4%	15%	6%	14%	9%	8%	6%
Entre 4 y 6 meses	10%	6%	9%	7%	10%	6%	9%	7%	10%	6%	13%	12%	10%	6%	6%	6%	18%	8%	13%	7%	7%	7%	8%	5%	8%	9%	11%	7%	9%	6%
Entre 7 meses y 1 año	15%	10%	12%	10%	16%	10%	14%	11%	15%	9%	9%	14%	17%	10%	9%	7%	12%	17%	11%	15%	18%	11%	16%	6%	7%	9%	16%	7%	14%	11%
Más de 1 año	60%	69%	65%	67%	59%	69%	61%	71%	61%	67%	50%	43%	60%	71%	69%	73%	59%	60%	60%	62%	62%	66%	61%	74%	63%	71%	52%	63%	65%	71%
No corresponde	3%	4%	1%	4%	3%	5%	2%	4%	3%	4%	1%	7%	3%	4%	3%	6%	2%	6%	3%	2%	3%	4%	2%	5%	7%	2%	4%	7%	2%	3%

Otros Dx y Dx correcto


¿Recibió otros diagnósticos para explicar sus Síntomas, antes de recibir el diagnóstico correcto?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832	
Si	38%	42%	43%	49%	37%	40%	38%	43%	39%	42%	49%	44%	35%	41%	45%	42%	32%	45%	41%	42%	36%	44%	40%	42%	33%	35%	42%	47%	37%	41%	
No	62%	58%	57%	51%	63%	60%	62%	57%	61%	58%	51%	56%	65%	59%	55%	58%	68%	55%	59%	58%	64%	56%	60%	58%	67%	65%	58%	53%	63%	59%	




Diagnóstico y atención prioritaria

Después de tomar sus pruebas diagnósticas,
¿Cuánto tiempo le tomó ser diagnosticado con cáncer? **RU**



Al recibir los resultados del diagnóstico ¿recibió
atención prioritaria para los exámenes posteriores? **RU**



Dx y atención prioritaria



	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región						Zona							
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832

P6. Después de tomar sus pruebas diagnósticas, ¿Cuánto tiempo le tomo ser diagnosticado con cáncer?


Menos de 1 mes	45%	49%	47%	53%	44%	48%	49%	50%	43%	49%	44%	46%	46%	51%	43%	48%	45%	53%	49%	52%	46%	52%	43%	46%	48%	58%	36%	52%	49%	49%
Entre 1 y 3 meses	41%	32%	42%	30%	41%	32%	40%	35%	42%	29%	42%	22%	41%	33%	41%	34%	48%	27%	37%	35%	36%	33%	44%	31%	37%	25%	46%	27%	39%	34%
Entre 4 y 6 meses	7%	9%	5%	9%	8%	9%	7%	9%	7%	9%	10%	14%	6%	8%	9%	7%	6%	8%	6%	6%	7%	7%	7%	10%	11%	16%	9%	9%	6%	8%
Entre 7 meses y 1 año	4%	4%	3%	5%	4%	4%	2%	3%	4%	5%	1%	6%	4%	3%	3%	6%	1%	4%	3%	4%	6%	3%	4%	5%	-	1%	5%	3%	3%	5%
Más de 1 año	3%	4%	3%	1%	2%	5%	2%	2%	3%	5%	2%	7%	3%	3%	3%	4%	-	4%	3%	1%	5%	3%	2%	6%	4%	-	4%	5%	2%	3%
No corresponde	-	2%	-	2%	1%	2%	-	1%	1%	3%	1%	5%	-	2%	1%	1%	-	4%	2%	2%	-	2%	-	2%	-	-	-	4%	1%	1%

P7. Al recibir los resultados del diagnóstico ¿recibió atención prioritaria para los exámenes posteriores?

Si	66%	67%	65%	66%	67%	67%	65%	67%	67%	66%	60%	49%	69%	71%	61%	63%	61%	70%	73%	76%	66%	70%	66%	61%	52%	64%	65%	63%	67%	68%
No	31%	28%	31%	29%	31%	28%	33%	28%	30%	29%	34%	42%	29%	25%	38%	33%	37%	20%	24%	21%	33%	24%	31%	35%	48%	35%	32%	31%	31%	27%
No lo sé	3%	5%	4%	5%	2%	5%	2%	5%	3%	5%	6%	9%	2%	4%	1%	4%	2%	10%	3%	3%	1%	6%	3%	4%	-	1%	3%	6%	2%	5%

Pruebas

¿Con que pruebas se realizó la confirmación del diagnóstico de cáncer? RM



	2021	2024
Base: Total Encuestados	796	1.198

Pruebas


¿Con que pruebas se realizó la confirmación del diagnóstico de cáncer?



	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región								Zona					
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832
Pruebas con imágenes (tomografía, resonancia magnética, tomografía nuclear, gammagrafía ósea, tomografía por emisión de positrones (TEP), ecografía, rayos X)	33%	48%	29%	47%	34%	49%	29%	53%	35%	46%	42%	40%	31%	51%	36%	50%	28%	52%	29%	46%	40%	57%	33%	44%	19%	50%	33%	46%	33%	49%
Muestras de tejido (biopsias) obtenidas por aspiración con aguja (BACAF)	40%	31%	25%	18%	45%	35%	44%	34%	37%	29%	28%	21%	43%	34%	32%	29%	38%	34%	33%	32%	40%	35%	43%	28%	52%	33%	38%	27%	41%	33%
Muestras de tejido (biopsias) obtenidas en cirugía	27%	21%	31%	22%	26%	21%	27%	23%	27%	20%	29%	26%	27%	21%	29%	20%	24%	18%	40%	21%	26%	20%	24%	22%	15%	23%	27%	16%	27%	23%
Muestras de tejido (biopsias) obtenidas por vía endoscópica (endoscopia, colonoscopia, broncoscopia)	15%	25%	21%	32%	13%	23%	12%	25%	17%	25%	11%	24%	13%	24%	25%	31%	18%	22%	13%	22%	12%	24%	16%	28%	15%	22%	17%	23%	14%	26%
Prueba de laboratorio muestras de tejidos	12%	27%	12%	28%	12%	27%	11%	24%	12%	29%	16%	37%	11%	26%	13%	29%	12%	29%	9%	26%	8%	25%	14%	29%	19%	15%	10%	24%	12%	28%
Pruebas de laboratorio (sangre, orina, materia fecal)	12%	26%	18%	36%	10%	22%	9%	26%	13%	26%	18%	35%	11%	25%	11%	26%	12%	34%	11%	22%	16%	29%	9%	24%	15%	28%	12%	26%	12%	26%
Mielograma y biopsia de médula ósea	6%	7%	11%	9%	5%	6%	5%	6%	7%	7%	5%	8%	6%	7%	7%	7%	5%	9%	8%	8%	6%	6%	6%	6%	4%	5%	7%	9%	6%	6%

Ineficiencias

Durante el proceso de diagnóstico de su cáncer, ¿dónde siente que hubo mayor ineficiencia?



	2021	2024
Base: Total Encuestados	796	1.198


Ineficiencias

Durante el proceso de diagnóstico de su cáncer,
¿dónde siente que hubo mayor ineficiencia?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región								Zona					
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832
En las autorizaciones para citas con especialistas	18%	21%	18%	24%	18%	20%	17%	19%	19%	22%	20%	26%	18%	21%	17%	18%	13%	19%	15%	23%	15%	16%	21%	23%	33%	26%	18%	23%	18%	20%
En las autorizaciones para exámenes	13%	19%	10%	21%	14%	18%	13%	18%	12%	19%	14%	21%	12%	17%	12%	24%	5%	13%	13%	16%	11%	14%	15%	23%	15%	21%	16%	22%	11%	17%
En mi diagnóstico inicial del cáncer	11%	15%	13%	15%	11%	15%	14%	17%	10%	15%	8%	15%	12%	15%	12%	15%	13%	28%	11%	13%	15%	17%	9%	13%	18%	9%	12%	14%	11%	16%
En el acceso a citas con especialistas	15%	14%	14%	14%	15%	14%	16%	16%	14%	13%	19%	15%	13%	15%	19%	13%	22%	11%	15%	13%	17%	19%	12%	13%	11%	20%	14%	13%	15%	15%
En el acceso a exámenes	2%	6%	5%	7%	2%	5%	2%	6%	3%	5%	1%	4%	3%	6%	3%	5%	1%	6%	3%	6%	1%	5%	3%	5%	-	9%	2%	5%	3%	6%
Autorizaciones en los medicamentos	3%	2%	2%	3%	4%	2%	1%	1%	5%	3%	2%	-	3%	3%	3%	1%	4%	1%	3%	1%	-	2%	5%	3%	-	1%	6%	2%	2%	2%
Autorizaciones para otros procedimientos (hospitalización, cirugías, terapias)	3%	1%	2%	-	3%	1%	3%	-	3%	1%	4%	1%	2%	1%	3%	2%	3%	1%	4%	2%	4%	-	2%	1%	-	-	2%	1%	3%	1%
Acceder a los grupos de apoyo para el paciente	2%	1%	2%	-	2%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	2%	-	3%	2%	1%	2%	2%	2%	1%	-	-	2%	3%	1%	1%
En el pago de excedentes fuera de su plan obligatorio de salud POS	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	-	1%	2%	2%	1%	1%	-	1%	-	-	2%	-	2%	1%	1%	-	-	3%	-	1%	1%	-
En las autorizaciones / acceso al tratamiento (radioterapias, Yodoterapia, etc.)	-	1%	-	1%	-	1%	-	2%	-	1%	-	-	-	1%	-	1%	-	-	-	2%	-	1%	-	1%	-	-	-	2%	-	1%
La oportunidad de tomar parte en los ensayos clínicos	-	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	1%	-	2%	-	-	1%	2%	-	2%	-	1%	1%	2%	-	-	-	-	-	1%	-	1%
En el cobro de las cuotas moderadoras	-	1%	-	-	-	1%	-	1%	-	-	-	1%	-	1%	-	-	-	2%	-	1%	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	1%
Otros	1%	3%	2%	3%	1%	3%	2%	3%	1%	3%	1%	5%	2%	3%	2%	3%	4%	2%	1%	3%	1%	3%	1%	3%	-	5%	-	4%	2%	3%
Ninguna	24%	13%	23%	9%	24%	15%	21%	13%	26%	14%	19%	7%	26%	14%	17%	12%	29%	10%	24%	17%	25%	15%	22%	13%	15%	6%	20%	8%	25%	15%
No sabe	1%	1%	1%	1%	2%	1%	3%	-	1%	1%	-	-	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	-	2%	2%	1%	1%	-	-	1%	1%	2%	1%

Profesionales que detectaron el cáncer

Inicialmente ¿Qué profesional identifico la posible presencia de cáncer en su cuerpo?



	2021	2024
Base: Total Encuestados	796	1.198

Profesionales que detectaron el cáncer

Inicialmente ¿Qué profesional identifico la posible presencia de cáncer en su cuerpo?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona			
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832
Oncólogo/ hematólogo	43%	42%	48%	42%	42%	42%	38%	34%	46%	47%	38%	41%	43%	42%	46%	35%	37%	51%	43%	32%	36%	49%	46%	18%	33%	49%	46%	40%	40%	
Otro especialista	34%	37%	39%	40%	32%	36%	41%	43%	30%	33%	34%	37%	34%	36%	40%	43%	45%	33%	30%	37%	43%	42%	28%	34%	52%	45%	29%	29%	37%	40%
Médico general/familiar	23%	36%	13%	38%	26%	36%	21%	37%	24%	36%	28%	38%	23%	37%	18%	31%	20%	46%	19%	35%	25%	36%	23%	35%	30%	36%	22%	36%	23%	37%
Enfermera (o)	-	2%	-	1%	-	2%	-	1%	-	2%	-	3%	-	2%	-	1%	-	2%	-	1%	-	2%	-	-	-	-	-	3%	-	1%



Acerca de su condición



All.Can Changing cancer care together

Estado actual de salud

Su cáncer fue extraído/tratado, pero requiere tratamiento permanente (algún tipo de mantenimiento)



Su cáncer ha sido extraído/tratado, es decir ya terminó su tratamiento sin ningún otro signo de problemas



Su cáncer fue tratado exitosamente inicialmente y reapareció en otras partes de su cuerpo (hizo metástasis)



Su cáncer fue extraído/tratado, estuvo bien por un tiempo y después regresó (recayó) y está en tratamiento



Su cáncer fue tratado, pero nunca respondió al tratamiento inicial y sigue en tratamiento



Su cáncer fue tratado, pero no respondió o reapareció y le han informado que debe continuar tratamiento paliativo



Prefiere no hablar de eso



No lo sé / no lo tengo claro



No aplica ninguna de las anteriores



Especialistas y dificultades

¿Cuán accesibles son los especialistas en cáncer en su área geográfica?



¿Ha enfrentado dificultades para obtener consultas con especialistas oncológicos?



2024
Base: Total Encuestados 1.198

Especialistas y dificultades

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región						Zona							
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024		
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832

52. ¿Cuán accesibles son los especialistas en cáncer en su área geográfica?

Hay pocos especialistas en cáncer en mi área geográfica y es difícil acceder	-	44%	-	44%	-	44%	-	41%	-	45%	-	54%	-	41%	-	46%	-	38%	-	32%	-	37%	-	53%	-	43%	-	51%	-	41%
Hay suficientes especialistas en cáncer y el acceso es fácil	-	38%	-	37%	-	38%	-	44%	-	35%	-	27%	-	40%	-	37%	-	51%	-	54%	-	45%	-	27%	-	15%	-	26%	-	43%
No hay especialistas en cáncer en mi área geográfica	-	18%	-	19%	-	18%	-	15%	-	20%	-	19%	-	19%	-	17%	-	11%	-	14%	-	18%	-	20%	-	42%	-	23%	-	16%

53. ¿Ha enfrentado dificultades para obtener consultas con especialistas oncológicos?

Si	-	47%	-	49%	-	47%	-	43%	-	50%	-	55%	-	45%	-	51%	-	41%	-	31%	-	39%	-	58%	-	60%	-	54%	-	44%
No	-	53%	-	51%	-	53%	-	57%	-	50%	-	45%	-	55%	-	49%	-	59%	-	69%	-	61%	-	42%	-	40%	-	46%	-	56%


El cuidado de cáncer y su tratamiento



All.Can Changing cancer care together

Acceso a tratamientos

Después del diagnóstico de cáncer, ¿comenzó con alguna forma de tratamiento para el cáncer (por ejemplo, medicamentos, cirugías, quimioterapia o radioterapia)? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

RU: Respuesta única

Base: Total Encuestados

2021	2024
682	1.042

Tratamiento

Base: Total Encuestados

2021	2024
215	200

¿Qué tipo de tratamiento ha recibido? **RM**

Quimioterapia	71%	69%
Cirugía	55%	52%
Radioterapia	49%	49%
Terapias alternativas y homeopáticas	0%	5%
Inmunoterapia	0%	5%
Tratamientos biológicos	0%	4%
Trasplante de médula ósea	2%	2%
Otros	32%	19%

Otros **RM**

Medicamentos	52%	56%
Yodoterapia	15%	17%
Braquiterapia	9%	6%
Terapia hormonal	6%	3%
Controles	1%	2%
Otros	11%	15%
Ninguno	4%	2%
No sabe	1%	1%

RM: Respuesta múltiple



Changing cancer care together



Tratamientos

Después del diagnóstico de cáncer, ¿comenzó con alguna forma de tratamiento para el cáncer (por ejemplo, medicamentos, cirugías, quimioterapia o radioterapia)?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona			
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832
Si	86%	87%	85%	87%	86%	87%	83%	88%	87%	86%	66%	68%	89%	91%	85%	85%	87%	84%	89%	85%	82%	86%	86%	89%	81%	89%	83%	85%	87%	88%
No	14%	13%	15%	13%	14%	13%	17%	12%	13%	14%	34%	32%	11%	9%	15%	15%	13%	16%	11%	15%	18%	14%	14%	11%	19%	11%	17%	15%	13%	12%

Tratamiento

¿Qué tipo de tratamiento ha recibido?


	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021
Base: Entrevistados que después del diagnóstico comenzaron algún tratamiento	682	1.042	169	258	513	784	245	390	437	652	56	127	540	827	131	220	71	104	128	185	146	229	315	487	22	36	199	309	483	732	
Quimioterapia Si	71%	69%	66%	68%	73%	69%	69%	70%	72%	68%	54%	46%	71%	69%	79%	79%	77%	72%	75%	72%	66%	67%	70%	66%	68%	83%	71%	67%	71%	69%	
Cirugía	55%	52%	36%	38%	62%	57%	63%	60%	51%	48%	52%	51%	56%	53%	56%	55%	58%	49%	55%	44%	55%	51%	54%	57%	59%	54%	52%	45%	57%	56%	
Radioterapia	49%	49%	41%	40%	51%	52%	48%	50%	49%	48%	41%	32%	47%	49%	60%	57%	46%	52%	49%	48%	38%	42%	55%	52%	45%	44%	48%	49%	49%	49%	
Terapias alternativas y homeopáticas	-	5%	-	5%	-	5%	-	9%	-	3%	-	4%	-	4%	-	10%	-	5%	-	4%	-	4%	-	6%	-	6%	-	4%	-	5%	
Inmunoterapia	-	5%	-	4%	-	5%	-	7%	-	4%	-	4%	-	5%	-	9%	-	7%	-	5%	-	9%	-	2%	-	5%	-	4%	-	5%	
Tratamientos biológicos	-	4%	-	6%	-	4%	-	5%	-	4%	-	5%	-	4%	-	5%	-	2%	-	4%	-	6%	-	4%	-	1%	-	4%	-	5%	
Trasplante de medula osea	2%	2%	4%	3%	1%	2%	2%	3%	2%	2%	2%	3%	1%	2%	4%	3%	1%	4%	5%	2%	1%	2%	1%	2%	-	5%	3%	3%	1%	2%	
Otros	32%	19%	30%	22%	32%	18%	34%	16%	30%	21%	38%	20%	31%	19%	28%	19%	31%	18%	27%	16%	34%	17%	31%	22%	41%	12%	33%	22%	31%	18%	

Médico tratante – explicación del tratamiento


Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

¿Usted tuvo la opción de elegir su Médico o equipo tratante? **RU**



¿Le explicaron suficientemente qué opción de tratamiento disponible era la mejor para usted? **RU**





Expectativas del tratamiento

Base: Total Encuestados


2021	2024
796	1.198

¿Su doctor habló con usted sobre su tratamiento (las expectativas de resultados, los posibles efectos secundarios, diferentes opciones y la calidad de vida) y el impacto que tendría en su cáncer? **RU**



Atención integral

¿Tuvo acompañamiento de un equipo integral: Médico, enfermera, fisioterapeuta, nutricionista y psicólogo que le brindó apoyo e información adicional durante su proceso de la enfermedad? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

RM: Respuesta múltiple

RU: Respuesta única



Barreras de acceso

Base: Total Encuestados

2024
1.198

¿Tiene limitaciones para desplazarse a otra ciudad u otra región por condiciones físicas relacionadas con el cáncer o condiciones económicas, laborales o culturales? **RU**

¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta para acceder a servicios de atención médica en su área? **RM**



Negaciones o demoras

¿Tuvo negaciones de servicio o demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

RU: Respuesta única

Mecanismos legales

¿Tuvo que acudir a mecanismos legales por demoras injustificadas durante su proceso? Sí, para acceder al ... **RM**

Tratamiento

43% 57%

Diagnóstico

35% 41%

Servicios adicionales de apoyo

27% 41%

Otro

19% 20%

Base: Total Encuestados

2021	2024
418	604

¿Haber acudido a mecanismos legales solucionó su problema de acceso? **RU**

Sí

82% 73%

Sí

85% 68%

Sí

72% 67%

Sí

72% 66%

Base: Total Encuestados

2021	2024
178	346

RU: Respuesta única

RM: Respuesta múltiple

Mecanismos legales

Diagnóstico demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona			
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Entrevistados que tuvieron negaciones de servicio o demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento	418	604	110	159	308	445	152	205	266	399	46	101	306	453	101	141	38	39	76	86	84	115	204	340	16	24	126	213	292	391

P23. ¿Tuvo que acudir a mecanismos legales? Para acceder al ... demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

Si	35%	41%	34%	40%	36%	42%	35%	39%	36%	42%	33%	40%	36%	41%	35%	47%	21%	30%	38%	35%	31%	38%	38%	45%	50%	40%	39%	42%	34%	41%
No	65%	59%	66%	60%	64%	58%	65%	61%	64%	58%	67%	60%	64%	59%	65%	53%	79%	70%	62%	65%	69%	62%	62%	55%	50%	60%	61%	58%	66%	59%

Base: Entrevistados que tuvieron que acudir a mecanismos legales para acceder al servicio

	148	249	37	64	111	185	53	81	95	168	15	40	110	185	35	66	8	12	29	30	26	44	77	154	8	9	49	89	99	160
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	----	----	-----	----	----	-----	-----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	-----	---	---	----	----	----	-----

P24. ¿A cuál o cuáles mecanismos acudió?

Tutela	61%	59%	62%	55%	60%	61%	51%	56%	66%	61%	53%	61%	59%	58%	74%	73%	38%	32%	41%	42%	50%	48%	71%	68%	88%	58%	65%	61%	59%	59%
Derecho de petición	43%	55%	43%	48%	43%	58%	45%	66%	42%	50%	40%	49%	41%	56%	46%	64%	63%	64%	48%	35%	38%	54%	40%	60%	50%	41%	35%	44%	47%	62%
Queja	28%	35%	27%	43%	28%	33%	32%	43%	25%	32%	40%	35%	29%	34%	14%	37%	25%	38%	38%	53%	38%	46%	21%	28%	25%	54%	22%	32%	30%	37%
Desacato	16%	21%	14%	17%	17%	22%	13%	22%	18%	21%	20%	21%	16%	21%	17%	32%	-	8%	7%	13%	15%	14%	19%	26%	38%	18%	14%	20%	17%	21%

P25. Haber acudido a mecanismos legales ¿solucionó su problema de acceso?

Si	85%	68%	84%	71%	86%	67%	81%	77%	87%	63%	80%	57%	87%	71%	83%	61%	75%	100%	90%	86%	92%	75%	82%	58%	88%	93%	84%	60%	86%	72%
No	15%	32%	16%	29%	14%	33%	19%	23%	13%	37%	20%	43%	13%	29%	17%	39%	25%	-	10%	14%	8%	25%	18%	42%	12%	7%	16%	40%	14%	28%

Mecanismos legales

Tratamiento demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

Total	Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
	Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	
Base: Entrevistados que tuvieron negociaciones de servicio o demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento																													
418	604	110	159	308	445	152	205	266	399	46	101	306	453	101	141	38	39	76	86	84	115	204	340	16	24	126	213	292	391

P23.2 Tratamiento demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

Si	43%	57%	44%	52%	42%	59%	40%	53%	44%	59%	30%	50%	43%	58%	49%	59%	32%	41%	42%	50%	37%	45%	46%	65%	62%	67%	40%	60%	44%	56%
No	57%	43%	56%	48%	58%	41%	60%	47%	56%	41%	70%	50%	57%	42%	51%	41%	68%	59%	58%	50%	63%	55%	54%	35%	38%	33%	60%	40%	56%	44%

Base: Entrevistados que tuvieron que acudir a mecanismos legales para acceder al servicio

178	346	48	82	130	264	61	109	117	237	14	50	132	261	49	83	12	16	32	43	31	52	93	219	10	16	50	128	128	218
-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

P24. ¿A cuál o cuáles mecanismos acudió?

Tutela	53%	57%	56%	54%	52%	59%	54%	53%	53%	59%	71%	62%	51%	55%	55%	72%	42%	42%	59%	39%	48%	52%	52%	63%	80%	65%	50%	63%	55%	54%
Derecho de petición	40%	49%	33%	39%	42%	52%	46%	54%	37%	47%	36%	51%	39%	46%	47%	58%	58%	41%	34%	45%	42%	50%	40%	51%	30%	44%	28%	44%	45%	52%
Queja	28%	42%	25%	39%	28%	43%	36%	45%	23%	41%	14%	40%	30%	42%	22%	44%	33%	69%	34%	63%	32%	34%	23%	37%	30%	57%	26%	41%	28%	43%
Desacato	20%	22%	17%	16%	21%	24%	18%	22%	21%	22%	21%	15%	18%	22%	22%	31%	17%	-	16%	6%	16%	16%	22%	28%	30%	14%	24%	25%	18%	20%

P25. Haber acudido a mecanismos legales ¿solucionó su problema de acceso?

Si	82%	73%	83%	74%	81%	72%	80%	76%	83%	71%	79%	59%	83%	77%	82%	66%	75%	81%	84%	84%	81%	76%	82%	68%	90%	89%	82%	64%	82%	78%
No	17%	27%	17%	26%	18%	28%	20%	24%	16%	29%	21%	41%	16%	23%	18%	34%	25%	19%	16%	16%	19%	24%	17%	32%	10%	11%	18%	36%	17%	22%

Mecanismos legales

Servicios adicionales de apoyo demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y

Total	Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona						
	Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana				
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	
Base: Entrevistados que tuvieron negociaciones de servicio o demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento																															
418	604	110	159	308	445	152	205	266	399	46	101	306	453	101	141	38	39	76	86	84	115	204	340	16	24	126	213	292	391		

P23.3 Servicios adicionales de apoyo demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

Si	27%	41%	30%	38%	26%	42%	24%	36%	29%	43%	37%	29%	24%	39%	37%	50%	24%	21%	25%	37%	23%	31%	29%	46%	44%	49%	25%	43%	28%	39%
No	73%	59%	70%	62%	74%	58%	76%	64%	71%	57%	63%	71%	76%	61%	63%	50%	76%	79%	75%	63%	77%	69%	71%	54%	56%	51%	75%	57%	72%	61%

Base: Entrevistados que tuvieron que acudir a mecanismos legales para acceder al servicio																															
113	246	33	60	80	186	37	75	76	171	17	30	73	177	37	70	9	8	19	32	19	36	59	158	7	11	32	92	81	153		

P24. ¿A cuál o cuáles mecanismos acudió?

Tutela	42%	55%	55%	41%	36%	59%	30%	52%	47%	56%	53%	57%	40%	56%	46%	61%	44%	26%	42%	35%	37%	33%	42%	64%	43%	75%	34%	61%	44%	51%
Derecho de petición	42%	45%	39%	42%	44%	46%	38%	55%	45%	40%	59%	58%	42%	47%	41%	44%	56%	44%	37%	48%	53%	59%	39%	42%	43%	37%	50%	44%	40%	45%
Queja	27%	43%	30%	45%	26%	42%	32%	48%	25%	41%	24%	44%	27%	41%	22%	47%	33%	100%	32%	60%	16%	42%	25%	36%	57%	52%	31%	42%	26%	44%
Desacato	12%	22%	6%	24%	15%	21%	11%	20%	13%	23%	18%	12%	12%	25%	14%	25%	11%	-	-	7%	11%	7%	17%	31%	14%	5%	9%	25%	14%	21%

P25. Haber acudido a mecanismos legales ¿solucionó su problema de acceso?

Si	72%	67%	76%	63%	71%	68%	67%	66%	75%	67%	76%	58%	73%	70%	73%	56%	78%	92%	79%	79%	79%	65%	66%	62%	86%	84%	78%	57%	70%	72%
No	25%	33%	24%	37%	25%	32%	30%	34%	22%	33%	24%	42%	23%	30%	24%	44%	22%	8%	21%	21%	16%	35%	31%	38%	14%	16%	22%	43%	26%	28%

Mecanismos legales

Otro

Total	Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
	Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	
Base: Entrevistados que tuvieron negociaciones de servicio o demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento																													
418	604	110	159	308	445	152	205	266	399	46	101	306	453	101	141	38	39	76	86	84	115	204	340	16	24	126	213	292	391

P23.4 Otro demoras injustificadas durante su proceso de diagnóstico y tratamiento

Si	19%	20%	22%	18%	18%	20%	18%	18%	19%	21%	17%	9%	17%	19%	26%	22%	18%	6%	17%	17%	20%	17%	18%	22%	31%	25%	12%	21%	22%	19%
No	81%	80%	78%	82%	82%	80%	82%	82%	81%	79%	83%	91%	83%	81%	74%	78%	82%	94%	83%	83%	80%	83%	82%	78%	69%	75%	88%	79%	78%	81%

Base: Entrevistados que tuvieron que acudir a mecanismos legales para acceder al servicio

79	119	24	28	55	91	28	36	51	83	8	10	53	87	26	30	7	3	13	15	17	19	37	76	5	6	15	44	64	74
----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----


P24. ¿A cuál o cuáles mecanismos acudió?

Tutela	47%	50%	38%	60%	51%	47%	36%	39%	53%	55%	25%	31%	42%	54%	58%	53%	43%	57%	54%	31%	41%	18%	41%	60%	100%	74%	33%	52%	50%	49%
Queja	35%	48%	38%	49%	35%	48%	54%	69%	25%	39%	25%	46%	42%	48%	27%	52%	43%	74%	46%	54%	29%	52%	35%	43%	20%	75%	53%	44%	31%	51%
Derecho de petición	32%	47%	29%	49%	33%	47%	25%	51%	35%	45%	50%	67%	30%	43%	27%	65%	57%	74%	15%	54%	35%	43%	32%	46%	20%	48%	40%	48%	30%	47%
Desacato	11%	22%	8%	10%	13%	26%	7%	22%	14%	23%	13%	13%	15%	28%	8%	19%	-	31%	-	10%	6%	14%	14%	26%	60%	29%	-	21%	14%	23%

P25. Haber acudido a mecanismos legales ¿solucionó su problema de acceso?

Si	72%	66%	58%	66%	78%	65%	64%	64%	76%	66%	75%	48%	75%	73%	65%	46%	86%	74%	62%	77%	71%	69%	70%	61%	100%	79%	67%	47%	73%	77%
No	28%	34%	42%	34%	22%	35%	36%	36%	24%	34%	25%	52%	25%	27%	35%	54%	14%	26%	38%	23%	29%	31%	30%	39%	-	21%	33%	53%	27%	23%

Otros mecanismos legales - requerimientos



	2021	2024
Base: Respondieron Otro en P23	80	119

Servicios y proximidad


¿En su lugar de residencia cuenta con todos los servicios públicos, hay acceso a medios de transporte, y formas de incluir en su dieta recursos como frutas y verduras de forma rutinaria para atender llevar su tratamiento?

Res. No
26%



Res. Si
74%


¿Cómo describiría el acceso a servicios de salud en su región en términos de proximidad y disponibilidad



Base: Total Encuestados 1.198

Compromiso y seguimiento

En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada comprometido y 5 muy comprometido ¿Como valora el compromiso y seguimiento del equipo que le acompañó durante su tratamiento?



Compromiso y seguimiento

P21. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada comprometido y 5 muy comprometido ¿Como valora el compromiso y seguimiento del equipo que le acompañó durante su tratamiento?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832	
P21.1 Nutricionista																															
[4-5] Top Two Boxes	56%	66%	58%	71%	56%	64%	48%	64%	61%	67%	44%	55%	58%	68%	55%	63%	52%	68%	58%	70%	51%	67%	60%	62%	48%	80%	59%	65%	55%	66%	
[3] Media	14%	14%	16%	18%	13%	13%	14%	16%	14%	13%	14%	15%	13%	13%	17%	13%	11%	15%	14%	11%	14%	14%	15%	15%	-	9%	18%	14%	12%	14%	
[1-2] Bottom Two Boxes	30%	20%	26%	11%	31%	23%	38%	20%	25%	20%	42%	30%	29%	19%	28%	24%	37%	17%	28%	19%	35%	19%	25%	23%	52%	11%	23%	21%	33%	20%	
P21.2 Fisioterapia																															
[4-5] Top Two Boxes	53%	59%	54%	61%	53%	58%	45%	51%	58%	63%	36%	48%	56%	61%	46%	58%	49%	64%	56%	59%	51%	59%	55%	58%	29%	61%	54%	63%	52%	57%	
[3] Media	12%	11%	14%	13%	11%	10%	11%	16%	12%	8%	14%	17%	12%	10%	16%	7%	7%	16%	13%	11%	8%	11%	14%	8%	18%	15%	17%	9%	10%	11%	
[1-2] Bottom Two Boxes	35%	30%	32%	26%	36%	32%	44%	33%	30%	29%	50%	35%	32%	29%	38%	35%	44%	20%	31%	30%	41%	30%	31%	34%	53%	24%	29%	28%	38%	32%	
P21.3 Servicio de salud mental																															
[4-5] Top Two Boxes	55%	56%	53%	55%	55%	56%	47%	49%	59%	60%	42%	45%	57%	59%	54%	52%	48%	60%	55%	65%	46%	55%	60%	52%	57%	55%	56%	61%	54%	54%	
[3] Media	11%	13%	14%	16%	10%	13%	12%	15%	11%	12%	10%	14%	10%	13%	12%	11%	8%	14%	10%	8%	16%	14%	10%	15%	10%	13%	12%	12%	11%	14%	
[1-2] Bottom Two Boxes	34%	31%	33%	29%	35%	31%	41%	36%	30%	28%	48%	41%	33%	28%	34%	37%	44%	26%	35%	27%	38%	31%	30%	33%	33%	32%	32%	27%	35%	32%	
P21.4 Enfermería																															
[4-5] Top Two Boxes	77%	74%	75%	73%	78%	74%	76%	76%	78%	72%	64%	61%	80%	77%	76%	68%	71%	75%	82%	78%	81%	78%	75%	68%	75%	89%	75%	71%	78%	75%	
[3] Media	10%	12%	12%	13%	10%	12%	11%	11%	10%	13%	13%	14%	9%	10%	13%	16%	15%	15%	7%	9%	7%	12%	12%	13%	8%	7%	10%	15%	10%	11%	
[1-2] Bottom Two Boxes	13%	14%	13%	14%	12%	14%	13%	13%	12%	15%	23%	25%	11%	13%	11%	16%	14%	10%	11%	13%	12%	10%	13%	19%	17%	4%	15%	14%	12%	14%	

Compromiso y seguimiento

P21. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada comprometido y 5 muy comprometido ¿Como valora el compromiso y seguimiento del equipo que le acompañó durante su tratamiento?

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona				
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana		
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832	
P21.5 Médico tratante																															
[4-5] Top Two Boxes	87%	83%	86%	85%	87%	83%	86%	83%	87%	83%	81%	68%	89%	87%	82%	76%	86%	80%	84%	88%	86%	85%	88%	80%	88%	95%	84%	80%	88%	84%	
[3] Media	6%	9%	5%	9%	6%	8%	6%	10%	6%	8%	6%	14%	5%	7%	8%	11%	6%	15%	9%	7%	5%	9%	5%	8%	8%	3%	7%	9%	5%	8%	
[1-2] Bottom Two Boxes	7%	8%	9%	6%	7%	9%	8%	7%	7%	9%	13%	18%	6%	6%	10%	13%	8%	5%	7%	5%	9%	6%	7%	12%	4%	2%	9%	11%	7%	8%	
P21.6 Personal administrativo de la EPS																															
[4-5] Top Two Boxes	57%	57%	57%	53%	57%	58%	55%	55%	57%	57%	53%	39%	60%	60%	45%	53%	54%	60%	62%	67%	61%	63%	53%	48%	56%	60%	59%	55%	56%	57%	
[3] Media	17%	16%	14%	20%	18%	15%	18%	17%	16%	16%	15%	16%	17%	23%	15%	22%	21%	11%	14%	15%	15%	19%	17%	18%	21%	15%	16%	18%	17%		
[1-2] Bottom Two Boxes	26%	27%	29%	27%	25%	27%	27%	28%	26%	27%	31%	46%	24%	23%	32%	32%	24%	19%	27%	19%	24%	22%	28%	35%	26%	19%	26%	29%	26%	26%	
P21.7 Personal administrativo de la IPS																															
[4-5] Top Two Boxes	62%	62%	60%	59%	62%	63%	63%	62%	61%	61%	52%	49%	65%	64%	56%	61%	65%	66%	66%	69%	66%	71%	57%	53%	63%	68%	57%	58%	64%	63%	
[3] Media	18%	16%	16%	18%	19%	16%	18%	17%	16%	18%	15%	17%	17%	18%	11%	18%	16%	14%	14%	14%	12%	22%	19%	18%	17%	20%	20%	17%	15%		
[1-2] Bottom Two Boxes	20%	22%	24%	23%	19%	21%	19%	21%	23%	30%	36%	18%	19%	26%	28%	17%	18%	20%	17%	20%	17%	21%	28%	19%	15%	23%	22%	19%	22%		
P21.8 Dolor y cuidados paliativos																															
[4-5] Top Two Boxes	64%	65%	63%	66%	65%	66%	62%	62%	66%	68%	53%	51%	65%	67%	70%	69%	68%	69%	66%	71%	67%	71%	63%	60%	33%	68%	66%	68%	63%	64%	
[3] Media	15%	15%	15%	17%	15%	14%	13%	17%	16%	13%	16%	13%	15%	15%	15%	13%	14%	15%	15%	9%	10%	13%	17%	18%	28%	16%	13%	15%	16%	15%	
[1-2] Bottom Two Boxes	21%	20%	22%	17%	20%	20%	25%	21%	18%	19%	31%	36%	20%	18%	15%	18%	18%	16%	19%	20%	23%	16%	20%	22%	39%	16%	21%	17%	21%	21%	


Apoyo continuo y regreso a la vida cotidiana



All.Can Changing cancer care together

Atención integral

¿El apoyo emocional que brinda el personal médico o paramédico en su lugar de residencia, durante el proceso de diagnóstico y tratamiento, es suficiente? **RU**



Base: Total Encuestados

2024
1.198

En relación con el dolor, ¿considera que ha recibido un manejo eficiente? **RU**



Base: Total Encuestados

2021 2024
178 346

Apoyo emocional y psicológico

Total	Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona					
	Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana			
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024		
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832


59. ¿Hay servicios de apoyo emocional y psicológico disponibles para pacientes con cáncer en su región?

Si	-	56%	-	55%	-	57%	-	62%	-	53%	-	49%	-	57%	-	59%	-	66%	-	64%	-	58%	-	51%	-	45%	-	46%	-	61%
No	-	44%	-	45%	-	43%	-	38%	-	47%	-	51%	-	43%	-	41%	-	34%	-	36%	-	42%	-	49%	-	55%	-	54%	-	39%
Ns/Nr	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-

P29. ¿Usted ha recibido apoyo psicológico?


Sí, siempre	13%	18%	11%	18%	14%	18%	15%	16%	12%	19%	13%	16%	13%	18%	17%	20%	22%	24%	9%	21%	14%	22%	13%	13%	4%	24%	14%	20%	13%	17%
Sí, algunas veces	35%	34%	37%	32%	34%	35%	28%	33%	39%	36%	22%	27%	34%	35%	46%	37%	17%	34%	37%	31%	27%	25%	41%	41%	48%	32%	38%	35%	34%	35%
No, para nada	31%	31%	32%	34%	31%	30%	33%	32%	30%	30%	48%	46%	31%	29%	25%	30%	30%	23%	31%	31%	35%	32%	31%	33%	22%	26%	32%	32%	31%	31%
No lo necesité	18%	14%	17%	13%	18%	14%	21%	16%	16%	12%	13%	8%	20%	15%	9%	11%	27%	13%	19%	13%	20%	19%	14%	11%	26%	16%	12%	10%	20%	15%
No corresponde	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	3%	2%	3%	3%	2%	4%	6%	4%	4%	4%	2%	1%	2%	-	2%	4%	3%	2%	2%

Implicaciones financieras del cáncer



Implicaciones financieras

¿Ha tenido que asumir gastos con recursos propios relacionados con su condición oncológica? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
178	346

Base: Encuestados que han tenido que asumir gastos con recursos propios relacionados con su condición oncológica

2021	2024
513	782

¿Por qué tuvo que pagar? **RM**

Quería evitar retrasos



Su EPS le negó todo o parte de su tratamiento



Transporte / viáticos / alojamiento



Demora en entrega de medicamentos / insumos



Otros



Ninguna



Implicaciones financieras

¿Ha tenido alguna de las siguientes consecuencias financieras debido a su situación de salud? **RM**

Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

Costos de traslados



Falta de empleo



Costos de manutención



Tuvo que contratar un/a cuidador/a



Pérdida del seguro



No corresponde



Otro



Implicaciones financieras

Otras consecuencias financieras debido a su situación de salud



	2021	2024
Base: Respondieron Otro en P33	152	91

Implicaciones financieras

	Total		Sexo				F3. Régimen de afiliación				F6. Etapa de diagnóstico						Región										Zona			
			Hombre		Mujer		Contributivo		Subsidiado		Diagnóstico		Tratamiento		Cuidados paliativos		Bogotá		Caribe		Central		Pacífica		Amazonía Oriental		Rural		Urbana	
	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024	2021	2024
Base: Total Entrevistados	796	1.198	198	298	598	900	295	443	501	755	85	185	605	907	154	258	82	124	144	217	177	267	366	550	27	40	240	366	556	832

P33. ¿Ha tenido alguna de las siguientes consecuencias financieras debido a su situación de salud?

Costos de traslados	47%	57%	49%	59%	47%	56%	44%	56%	49%	57%	47%	53%	46%	58%	54%	62%	41%	52%	46%	53%	46%	55%	49%	59%	59%	65%	50%	54%	46%	58%
Falta de empleo	45%	49%	41%	50%	47%	49%	25%	35%	57%	57%	49%	57%	44%	50%	53%	51%	30%	44%	47%	53%	38%	38%	51%	55%	52%	36%	52%	48%	43%	50%
Costos de manutención	26%	39%	28%	44%	26%	38%	23%	40%	28%	39%	34%	38%	25%	41%	31%	43%	23%	42%	19%	35%	27%	38%	28%	40%	48%	54%	30%	38%	25%	40%
Tuvo que contratar un/a cuidador/a	18%	16%	19%	17%	17%	16%	18%	18%	17%	15%	16%	14%	16%	15%	25%	23%	16%	13%	17%	15%	19%	18%	17%	15%	26%	23%	20%	14%	17%	17%
Pérdida del seguro	3%	5%	4%	7%	3%	4%	4%	6%	3%	4%	6%	4%	3%	5%	6%	4%	2%	6%	2%	3%	8%	3%	2%	6%	4%	8%	2%	4%	4%	5%
No corresponde	8%	12%	6%	11%	8%	12%	12%	17%	5%	9%	9%	12%	8%	12%	4%	10%	20%	23%	6%	10%	10%	16%	5%	9%	4%	2%	4%	12%	9%	12%
Otro	19%	8%	19%	10%	19%	7%	25%	9%	15%	7%	15%	6%	20%	8%	9%	9%	27%	3%	21%	7%	21%	9%	16%	8%	19%	8%	16%	7%	21%	8%

Base: Respondieron Otro en P33	152	91	38	29	114	62	75	40	77	50	13	11	122	69	26	24	22	4	30	16	38	25	57	42	5	3	38	24	114	66
--------------------------------	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	-----	----

P33. Otras consecuencias financieras debido a su situación de salud

Costos que no cubre la eps (medicamentos, exámenes, citas)	13%	32%	16%	37%	11%	30%	11%	25%	14%	38%	23%	58%	13%	36%	12%	18%	9%	44%	13%	26%	13%	27%	11%	38%	40%	22%	16%	41%	11%	29%
Falta de plata / no hay dinero	18%	19%	26%	25%	16%	16%	16%	19%	21%	19%	15%	14%	15%	14%	31%	33%	18%	20%	23%	13%	18%	21%	18%	18%	-	38%	18%	25%	18%	17%
Perdí el empleo	14%	5%	13%	5%	14%	4%	9%	3%	18%	6%	16%	-	15%	5%	11%	4%	-	-	10%	-	11%	7%	21%	6%	40%	-	11%	3%	15%	5%
Otros	3%	14%	5%	20%	2%	11%	1%	21%	4%	7%	-	22%	2%	14%	8%	13%	5%	36%	3%	7%	-	11%	4%	15%	-	24%	-	10%	4%	15%
Ninguna	51%	29%	40%	13%	54%	37%	62%	29%	40%	29%	46%	6%	52%	30%	38%	28%	68%	-	44%	54%	55%	29%	47%	23%	20%	16%	53%	22%	50%	32%
No sabe	3%	2%	-	2%	4%	2%	1%	3%	4%	2%	-	-	3%	1%	-	4%	-	-	7%	-	3%	8%	2%	-	-	-	5%	2%	2%	2%


Asociaciones de pacientes




Changing cancer care together

Información de asociaciones de pacientes

¿Le dieron información acerca de asociaciones de pacientes, entidades benéficas y otras organizaciones que pudieran haber sido de apoyo con su diagnóstico y atención? **RU**



¿Se puso en contacto con alguna asociación de pacientes, entidades benéficas u otras organizaciones que pudieran haber sido de apoyo con su diagnóstico y atención? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

RU: Respuesta única




Changing cancer care together



Contacto con asociaciones de pacientes

¿Qué hizo que se pusiera en contacto con una asociación de pacientes después de su diagnóstico de cáncer? **RM**



¿Cómo se enteró de la existencia de estas asociaciones? **RM**



RM: Respuesta múltiple



Changing cancer care together




Participación en ensayo clínico

¿Ha participado en algún ensayo clínico relacionado con el cáncer que padece?



¿Le hubiera gustado que lo invitaran a la realización de un ensayo clínico? **RU**



Base: Entrevistados que no han participado en algún ensayo clínico relacionado con el cáncer que padece

2021	2024
796	1.198

RU: Respuesta única




Changing cancer care together




RU: Respuesta única

Experiencia general




Acceso a especialistas y dificultades

¿Cuán accesibles son los especialistas en cáncer en su área geográfica? **RU**



¿Ha enfrentado dificultades para obtener consultas con especialistas oncológicos? **RU**



Base: Total Encuestados

2024
1.198

RU: Respuesta única



Changing cancer care together



Citas

¿Durante su proceso de enfermedad, perdió o le cancelaron citas? **RU**




Base: Total Encuestados


2021 2024
796 1.198

Atención en las IPS

¿Durante su proceso de enfermedad tuvo cambios de IPS oncológica? **RU**



¿En cuántas IPS ha recibido su tratamiento oncológico? **RU**



Base: Total Encuestados

2021	2024
796	1.198

RU: Respuesta única



Changing cancer care together



Eficiencia


Durante su proceso de enfermedad, ¿cómo calificaría la eficiencia a cada uno de los siguientes atributos, siendo 1 nada eficiente y 5 muy eficiente? **RU**

TTB: [5] Muy eficiente + [4]	[3] Media	BTB: [2] + [1] Nada eficiente
TTB: [5] Muy eficiente + [4]		



Carga trámites administrativos

Teniendo en cuenta una escala de 1 a 5, donde uno es ninguna carga y 5 una carga muy pesada ¿cómo calificaría la carga que representaron los trámites administrativos relacionados con su cáncer?



	2021	2024
Base: Total Encuestados	796	1.198



Principales hallazgos

Aliados



Changing cancer care together



Diagnóstico

Se observa que el 73% de los casos de cáncer se diagnostica en **etapas avanzadas**. Además, el 68% de los pacientes percibe que pasó más de un mes desde el inicio de sus síntomas hasta la obtención del diagnóstico.

Se destaca que dos de cada diez pacientes con cáncer fueron detectados a través de un programa de salud para otra enfermedad a cargo de su EPS. Esto representa un **aumento en la identificación de cáncer por parte de especialistas fuera de oncología y hematología**, pasando del 34% en 2021 al 37% en 2024.



En cuanto a las **demoras en el proceso diagnóstico**, se ha logrado una disminución, del 41% en 2021 al 32% en 2024. Sin embargo, el 45% de los pacientes en 2024 reporta una espera de entre 1 y 3 meses entre la realización de estudios médicos y la confirmación del diagnóstico por parte del especialista.

Las **principales barreras para obtener** un diagnóstico en 2024 continúan siendo las autorizaciones para agendar citas con especialistas, en un 21%, y las autorizaciones para realizar exámenes, en un 19%.



Tratamiento

La **quimioterapia continúa siendo el tratamiento más mencionado** por los encuestados, en línea con la práctica clínica habitual en oncología.

En cuanto al **acompañamiento integral** por parte de un equipo de especialistas en soporte oncológico, los pacientes perciben una mejora, pasando del 61% en 2021 al 66% en 2024.

Tres de cada diez pacientes reportaron un cambio de IPS oncológica, con un aumento del 25% en 2021 al 31% en 2024, lo cual refleja **una fragmentación en la atención oncológica**.

La **percepción de eficiencia en la optimización de recursos en los servicios de atención oncológica empeora**, disminuyendo del 81% en 2021 al 74% en 2024. Esta reducción en la percepción de eficiencia afecta tanto el tratamiento como la confirmación diagnóstica.

Acceso a la información y estado actual

- ✓ **Más de la mitad de los pacientes afirma haber recibido información** suficiente sobre su enfermedad, con un incremento del 47% en 2021 al 56% en 2024.
- ✓ Dos de cada diez personas ya **finalizaron su tratamiento sin ningún signo que sugiera problemas adicionales por la enfermedad**. La percepción de información sobre este aspecto mejoró del 15% en 2021 al 20% en 2024.
- ✓ Cinco de cada diez personas han recibido **apoyo emocional y psicológico**.
- ✓ Solo el 17% de los encuestados refiere haber recibido información sobre **asociaciones de pacientes**, entidades benéficas y otras organizaciones de apoyo que podrían ser útiles en su diagnóstico y atención.
- ✓ La mayoría de los pacientes que contactan estas asociaciones **las conocieron a través de profesionales de la salud**, dato que mejoró del 30% en 2021 al 40% en 2024.



Principales hallazgos – Estado de salud actual

- ✓ **4 de cada 10 personas** que viven con cáncer actualmente, requieren tratamiento permanente.
- ✓ **2 de cada 10 personas** ya terminó su tratamiento sin ningún otro signo de problemas. Dato que mejora de 15% a 20% en 2024. Se reducen en hasta 4 puntos porcentuales los casos que no responden al tratamiento pasando de 8% a 4% de los casos.
- ✓ **Aumenta el tratamiento con medicamentos** pasando de 52% en 2021 a 56% en 2024. Se **reducen** las **quimioterapias** pasando de 71% en 2021 a 69% en 2024. las **Cirugías** se **reducen** en un 3% pasando de 55% en 2021 a 52% en 2024
- ✓ **5 de cada 10** personas han recibido apoyo emocional y psicológico. Mejora el siempre pasando de 13% a 18% en 2024.



Implicaciones financieras

- ✓ El 65% de los pacientes afirma haber tenido que **asumir gastos relacionados con su situación oncológica** utilizando recursos propios, principalmente para evitar retrasos en su atención. Hasta el 30% de los encuestados señala haber tenido que cubrir estos costos por esta razón, y un 24% percibe que la EPS les negó el pago parcial o total del tratamiento.

Para 2024, el 57% de los pacientes reporta haber asumido **costos de traslado** y un 49% menciona la falta de empleo, lo cual impacta significativamente sus finanzas, mostrando un aumento en comparación con 2021.

- ✓ El 69% de los pacientes expresa que les habría gustado participar en ensayos clínicos; sin embargo, solo el 8% ha tenido esta oportunidad. La principal razón es la falta de información al respecto, evidenciando **la ausencia de ensayos clínicos** en sus instituciones.



Ideas o sugerencias de los pacientes

De acuerdo con las sugerencias de los pacientes para optimizar el uso de recursos en el sistema de salud, un 17% considera importante **agilizar las autorizaciones** y otro 17% **ampliar la disponibilidad de citas con especialistas**. Además, un 19% recomienda dar atención prioritaria basada en el estado y la historia clínica de cada paciente, un aumento significativo en comparación con el 10% que mencionó esta necesidad en 2021.

Gracias



Changing cancer care together

